



21 ROUTE DE GASCOGNE
33490 SAINT MAIXANT
Tél : 05.56.34.79.79

Agent Exclusif MARIANItch
www.metaletire.fr
info@metaletire.fr



MARIANIdeco®

SCREEN TEXTILE SOLUTIONS

È IL NUOVO MARCHIO DI FRATELLI MARIANI S.P.A. INTERAMENTE DEDICATO
AI TESSUTI TECNICI E DECORATIVI PER LA PROTEZIONE SOLARE E ALLE RETI ZANZARIERA



IS THE NEW FRATELLI MARIANI'S BRAND ENTIRELY DEVOTED
TO TECHNICAL AND DECORATIVE FABRICS FOR SUN PROTECTION AND INSECT SCREEN



TESSUTI PER SCHERMI ANTINSETTO E PROTEZIONE SOLARE - *INSECT SCREEN AND SUN PROTECTION FABRICS*



oltre **80 ANNI** DI TRADIZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA
More than 80 years of tradition, innovation, research & development



Fratelli Mariani S.p.A. è uno dei principali attori a livello europeo per la produzione di tela metallica e lamiera stirata.

L'azienda ha la sua sede operativa a Cormano, alle porte di Milano, in Italia.

La società in aggiunta ai suoi mercati storici, ha intrapreso la distribuzione di tessuti tecnici e decorativi attraverso accordi di esclusiva con aziende estere leader di settore.

Un ampio assortimento di reti antinsetto, filtranti e oscuranti per il controllo solare, nonché la gamma di accessori e componenti per tende tecniche, sono disponibili nel nostro magazzino e possono essere spediti in 24 ore dall'ordine.

Il nostro ufficio vendite è a Vs completa disposizione per qualsiasi informazione o richiesta.

Fratelli Mariani S.p.A. is one of the most important companies in Europe specialized in manufacturing woven wire mesh and expanded metal.

The company is located in Cormano, near Milan, Italy.

In addition to our core business Fratelli Mariani has started the distribution of technical and decorative fabrics through exclusivity agreements with International market leader.


A wide range of insect screens, black-out fabrics and sun screens, together with accessories and components for technical curtains, are available in our warehouse and can be delivered within 24 hours from the order.

Our sales team is at your complete disposal for any inquiry and information you may need.



Le informazioni contenute in questa brochure si intendono a titolo puramente indicativo, pertanto ci riserviamo di apportare eventuali variazioni di dati tecnici del prodotto in relazione a nuovi sviluppi tecnologici e produttivi. I prodotti a catalogo sono in conformità alle vigenti norme e leggi europee. Tutti i valori sono nominali

All informations in this catalogue are purely indicative and are subject to changes on the base of new productive developments. All listed products are in accordance with European standards (EN) and laws. All data are nominal.




FIBERGLASS SCREEN

ZANZARIERA RIGIDA IN FIBRA DI VETRO CON RIVESTIMENTO PVC

INSECT SCREEN STIFF - PVC COATED FIBERGLASS


Maglia (mesh): 18 x 16 - Diametro filo (wire diameter): 0,28 mm
Colori (colors): Grigio (grey) - Antracite (charcoal) - Lunghezza (length): 102,4 ml
Altezze (widths): 81/102/122/142/152/163/173/183/198/220/239/249/259/274 cm



ZANZARIERA MORBIDA IN FIBRA DI VETRO CON RIVESTIMENTO PVC

INSECT SCREEN SOFT - PVC COATED FIBERGLASS

Maglia (mesh): 18 x 16 - Diametro filo (wire diameter): 0,28 mm - Colore (color): Grigio (grey)
Altezze (widths): 60/80/100/120/140/150/160/180 cm - Lunghezza (length): 50,0 ml




ZANZARIERA MORBIDA IN FIBRA DI VETRO CON RIVESTIMENTO PVC

INSECT SCREEN SOFT - PVC COATED FIBERGLASS


Maglia (mesh): 18 x 14 - Diametro filo (wire diameter): 0,28 mm
Colori (colors): Grigio (grey) - Bianco (white)
Altezze (widths): 60/80/100/120/140/150/160/180 cm - Lunghezza (length): 50,0 ml

METAL SCREEN




ZANZARIERA IN ALLUMINIO / INSECT SCREEN ALUMINUM

Maglia (mesh): 18 x 14 - Diametro filo (wire diameter): 0,23 mm
Colore (color): Argento lucido (silver bright)
Altezze (widths): 60/80/100/120/150/180 cm - Lunghezza (length): 30,5 ml



ZANZARIERA IN ALLUMINIO / INSECT SCREEN ALUMINUM


Maglia (mesh): 18 x 16 - Diametro filo (wire diameter): 0,28 mm
Colori (colors): Argento lucido (silver bright) - antracite (charcoal)
Altezze (widths): 50/60/70/80/90/100/120/150/180 cm - Lunghezza (length): 30,5 ml



ZANZARIERA IN ACCIAIO INOX / INSECT SCREEN STAINLESS STEEL AISI 304 - AISI 316

Maglia (mesh): 16 x 16 - Diametro filo (wire diameter): 0,24 mm
Colore (color): Argento lucido (silver bright)
Altezze (widths): 60/80/100/120/160/180 cm - Lunghezza (length): 30,0 ml

SPECIAL SCREEN




Ne&Bi (ZEBRA)

ZANZARIERA RIGIDA IN FIBRA DI VETRO CON RIVESTIMENTO PVC

INSECT SCREEN STIFF - PVC COATED FIBERGLASS

Maglia (mesh): 18 x 16 - Diametro filo (wire diameter): 0,28 mm - Colore (color): Nera/Bianca (Black/White)
Altezze (widths): 163/183/259 cm - Lunghezza (length): 102,4 ml



ViPer® (VISION PERFECT)

ZANZARIERA RIGIDA IN FIBRA DI VETRO CON RIVESTIMENTO PVC

INSECT SCREEN STIFF - PVC COATED FIBERGLASS

Maglia (mesh): 18 x 18 - Diametro filo (wire diameter): 0,23 mm
Colore (color): Antracite (charcoal) - Altezze (widths): 163/1830/259 cm - Lunghezza (length): 102,4ml



PET RESISTANT

ZANZARIERA IN POLIESTERE CON RIVESTIMENTO PVC ULTRA-RESISTENTE

INSECT SCREEN - PVC COATED POLYESTER EXTRA STRONG


Maglia (mesh): 14,5 x 10 - Diametro filo (wire diameter): 0,63 mm
Colori (colors): Antracite (charcoal) - Grigio (grey) - Altezze (widths): 120/160 cm - Lunghezza (length): 30,5 ml



POLLEN GUARD

ZANZARIERA IN POLIESTERE / INSECT SCREEN POLYESTER

Maglia (mesh): 48x19 - Diametro filo (wire diameter): 0,22 mm
Colore (color): antracite (Charcoal) - Altezze (widths): 170/240 cm - Lunghezza (length): 30,5 ml



I/E apertura/opening spessore/thickness peso/weight altezza/width lunghezza/length

CON FILO INTERNO IN POLIESTERE / WITH INTERNAL POLYESTER YARN

FILTRANTE ORTOGONALE IGNIFUGO - 30% PES - 70% PVC / BASKET SUN SCREEN - FIRE RESISTANT

3001P	In	OF 1 %	0,68 mm	480 g/m2	250 cm	27,4 ml
3003P	In	OF 3 %	0,58 mm	470 g/m2	200/250/300 cm	27,4 ml
3005P	In	OF 5 %	0,55 mm	410 g/m2	200/250/300 cm	27,4 ml
3010P	In	OF 10 %	0,50 mm	340 g/m2	250 cm	27,4 ml

CON FILO INTERNO IN FIBRA DI VETRO / WITH INTERNAL FIBERGLASS YARN

OSCURANTE IGNIFUGO IN FIBRA DI VETRO (30%) CON ACC OPP IATURA PVC (70%)

BLACK OUT PVC LAMINATED FIBERGLASS MESH - FIRE RESISTANT

IN4000FV	In	OF 0%	0,30 mm	407 g/m2	183 cm STD	27.4 ml
IN4000FV	In	OF 0%	0,38 mm	407 g/m2	max 300 cm	27.4 ml

IN4000FV = ex SHADE

FILTRANTE IGNIFUGO "DIAGONALE" 42% FG - 58% PVC / "TWILL" SUN SCREEN - FIRE RESISTANT

SG6000	Ex	OF 4 %	0,75 mm	520 g/m2	250 cm	50 ml
--------	----	--------	---------	----------	--------	-------

FILTRANTE IGNIFUGO "ORTOGONALE" 36% FG - 64% PVC / "BASKET" SUN SCREEN - FIRE RESISTANT

SG1001	In	OF 1 %	0,45 mm	430 g/m2	250/300 cm	30 ml
SG1003	In	OF 3 %	0,46 mm	420 g/m2	250 cm	30 ml
SG1005	In	OF 5 %	0,46 mm	410 g/m2	300 cm	30 ml
SG1010	In	OF 10 %	0,42 mm	370 g/m2	300 cm	30 ml

OSCURANTE - FILTRANTE SG1001- IGNIFUGO / BLACK OUT - SUN SCREEN SG1001 - FIRE RESISTANT

BO-SG1001	In	OF 0%	0,49mm	535 g/m2	230 cm STD	30 ml
-----------	----	-------	--------	----------	------------	-------

VASTA GAMMA COLORI PER TUTTI I PRODOTTI - WIDE COLOR RANGE FOR ALL PRODUCTS
A RICHIESTA È DISPONIBILE IL SERVIZIO TAGLIO - CUTTING SERVICE AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI & COMPONENTI

accessories & components



NASTRO DI RINFORZO / REINFORCEMENT TAPE

TESSUTO IN FIBRA VETRO SPALMATO PVC GRIGIO / FIBERGLASS FABRIC COATED WITH GREY PVC

altezze (widths) 10-20-45-50-58 mm - lunghezza (length) 100-200 ml
spessore (thickness) 0,22 mm - peso (weight) 290 gr/m2

TESSUTO DI POLIESTERE SPALMATO PVC GRIGIO / POLYESTER FABRIC COATED PVC GREY


altezze (widths) 45-50-58 mm - lunghezza (length) 200 ml
spessore (thickness) 0,32 mm - peso (weight) 230 gr/m2

RETE MAGLIA 18x30 IN FIBRA DI VETRO CON RIVESTIMENTO PVC GRIGIO / SCREEN MESH 18x30 GREY

altezza (width) 20 mm - lunghezza (length) 200 ml
spessore (thickness) 0,28 mm - peso (weight) 118 gr/m2

NASTRO BIADESIVO / DOUBLE SIDED ADHESIVES TAPE

altezze (widths) 15-20 mm - lunghezza (length) 50 ml - colore (color) bianco (white)
spessore (thickness) 0,165 mm - composizione (composition) FILM PVC
resistenza alle temperature / resistant to temperature: -10° / +95°
resistenza U.V. e calore eccellente / outstanding U.V. and heat resistance



GUARNIZIONI A SPAZZOLINO / WEATHERSTRIPPING

SPAZZOLINO CON BASE "TESSUTA" - SETOLA MORBIDA O RIGIDA WEATHERSTRIPPING FABRIC BASE - BRISTLE SOFT OR STIFF

Altezze (widths): da 4 mm a 25 mm - basi (bases) 4,8 - 5,8- 6,9 mm
Composizione (composition): tessuto polipropilene (Polypropylene fabric)
Colori (colors): nero- grigio - bianco - marrone (black-grey-white-brown)

SEAL PILE



SEAL ROLL



SPAZZOLINO CON BASE "SALDATA" - SETOLA MORBIDA O RIGIDA WEATHERSTRIPPING WELDED BASE - BRISTLE SOFT OR STIFF

Altezze (widths): da 4 mm a 25 mm - basi (bases) 4,8 - 5,8- 6,9 mm
Composizione (composition): tessuto polipropilene (Polypropylene fabric)
Colore (color): nero (black)

NEW PILE



NEW ROLL



SPAZZOLINO CON BASE "COESTRUSA" - SETOLA RIGIDA ANGOLO 45° - SEMIRIGIDA ANGOLO 30° WEATHERSTRIPPING COEXTRUDED BASE - BRISTLE STIFF ANGLE 45° - HALF STIFF ANGLE 30°

Altezze (widths): da 4 mm a 25 mm - basi (bases) 4,8 - 5,8- 6,9 mm
Composizione (composition): tessuto polipropilene (Polypropylene fabric)
Colore (color): nero (black)

MRI



MRV



SPAZZOLINO CON BASE TONDA "COESTRUSA" - SETOLA RIGIDA O MORBIDA WEATHERSTRIPPING COEXTRUDED ROUND BASE - BRISTLE OR SOFT

Altezze (widths): da 10 mm a 35 mm - base (base) da 2,7 a 3,5 mm
Composizione (composition): tessuto polipropilene (Polypropylene fabric)
Colore (color): nero (black)

SR2/R



PRODOTTI E APPLICAZIONI / PRODUCTS AND APPLICATIONS

REFERENCE			APPLICATION				
PRODUCT	SERIES	EXTRA	ALUMINIUM	PVC	ROLL-UP	Mosquito	Wood
WOVEN BASE	SP		*	*	P		P
	SR	MONOFILAMENT	*	*	*	P	P
	CS(Q)	FILM (TNT)	*	*			
	HS(Q)		*	*			
	SM	ADHESIVE					*
WOVEN BASE + EXTRUDED CARRIER	JV					*	*
	SR2/R					*	
	SR2/C					*	
	SR2/E					*	
	MRI	INCLINED PILE				*	
WELDED BASE	SPF		*	*	P		P
	SRF	MONOFILAMENT	*	*	*	P	P
	CSF(Q)	FILM (TNT)	*	*			P
	HSF(Q)		*	*			P
	SMF	ADHESIVE					*
WELDED BASE + EXTRUDED CARRIER	JM1						
	JM3						
	JM3B						
	MRV	INCLINED PILE					
	REPLAC	REMOVABLE	*	*		P	NEW

*applicazioni raccomandate - P applicazione possibile, da solo o in combinazione con altri prodotti / * recommended application - P possible application, alone or combined with other products.

A richiesta è possibile realizzare lotti con misure personalizzate (dimensioni della base-altezze e densità della spazzola-colori-biadesevizzazioni).

On request we can manufacture custom made products in different patterns (base size, height and brush density, colors, hot melt types)



Via Cadorna, 34
I - 20032 Cormano (MI)
ITALY
Tel. +39 02 6103441
fax +39 02 61034499

www.marianideco.it
www.marianitech.com
www.fratellimariani.com

info@fratellimariani.it